

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	

**ADENDUM DE SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS
 INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD**

INDICADORES Y UMBRALES DESDE MAYO 2021

	NOMBRE	FECHA	FIRMA
Elaborado por:	Sandra Fuenzalida Gaete EU. Encargada PCI	Junio 2021	
Revisado por:	José Pérez Cornejo Médico Jefe del PCI	Junio 2021	
Aprobado por:	Javier Villablanca Mundaca Director	Junio 2021	



	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

Ante actualización de indicadores nacionales de referencia de las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), se presenta el siguiente documento que modifica el anexo 6 y 7 del manual de Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (versión 5) rectificando los umbrales de los indicadores establecidos en Hospital Santa Cruz de manera que se encuentren acorde a los indicadores de referencias vigentes desde mayo 2021.

Al igual que el año anterior, los indicadores referentes a lo que antes era UTI Adulto se presentarán como UPC Adulto tras permanecer dependencias con esta complejidad debido a la pandemia COVID-19.

En el caso de pacientes de Médico Quirúrgico, se mantendrán los indicadores unidos ya que el servicio no sufrirá división sólo sectorización.

ANEXO 6: Indicadores obligatorios y umbral de cumplimiento 2021

INDICADOR N° 1 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PACIENTES CON CATETER URINARIO A PERMANENCIA (CUP) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNIDAD DE PACIENTE CRITICO ADULTO (UPC ADULTO).

Titulo	Tasa ITU/CUP en UPC Adulto
Descripción y Racionalidad	Tasa ITU/días CUP x 1000 días de exposición a catéter
Dominio	Resultado
Numerador	N° de ITU asociadas a CUP en la UPC Adulto
Denominador	N° total de días de CUP en UPC Adulto
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 3,6 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	UCI COVID, UPC NO COVID, UTI COVID.
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERÍSTICA : GCL 3.2	
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	

INDICADOR N° 2 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PACIENTES CON CATETER URINARIO A PERMANENCIA (CUP) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICINA.

Titulo	Tasa ITU/CUP en Medicina
Descripción y Racionalidad	Tasa ITU/días CUP x 1000 días de exposición a catéter
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITU asociadas a CUP en Medicina
Denominador	N° total de días de CUP en Medicina
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	<3,6 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico Quirúrgico
Responsable	Enfermera del PCI

INDICADOR N° 3 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PACIENTES CON CATETER URINARIO A PERMANENCIA (CUP) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN CIRUGIA.

Titulo	Tasa ITU/CUP en Cirugía
Descripción y Racionalidad	Tasa ITU/días CUP x 1000 días de exposición a catéter
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITU asociadas a CUP en Cirugía
Denominador	N° total de días de CUP en Cirugía
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,9 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico Quirúrgico
Responsable	Enfermera del PCI

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

INDICADOR N° 4 INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO (ITS) EN PACIENTES CON CATETER VENOSO CENTRAL A PERMANENCIA (CVC) EN UNIDAD DE PACIENTE CRITICO ADULTO (UPC ADULTO).

Titulo	Tasa ITS/CVC en UPC Adulto
Descripción y Racionalidad	Tasa ITS/ días CVC x 1000 días de exposición a catéter
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITS asociadas a CVC en UPC Adulto
Denominador	N° total de días de CVC en UPC Adulto
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 2,0 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	UCI COVID, UPC NO COVID, UTI COVID.
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 5 INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO (ITS) EN PACIENTES CON CATETER VENOSO CENTRAL A PERMANENCIA (CVC) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN MEDICO QUIRURGICO.

Titulo	Tasa ITS/CVC en Médico quirúrgico
Descripción y Racionalidad	Tasa ITS/ días CVC x 1000 días de exposición a catéter
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITS asociadas a CVC en Médico quirúrgico
Denominador	N° total de días de CVC en Médico quirúrgico
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 2,0 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico quirúrgico
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	Vigencia: 5 años
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022

INDICADOR N° 6 INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO (ITS) EN PACIENTES CON CATETER VENOSO CENTRAL A PERMANENCIA (CVC) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UTI PEDIATRICA.

Título	Tasa ITS/CVC en UTI Pediátrica
Descripción y Racionalidad	Tasa ITS/ días CVC x 1000 días de exposición a catéter
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITS asociadas a CVC en UTI Pediátrica
Denominador	N° total de días de CVC en UTI Pediátrica
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 2,6 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	UTI Pediátrica
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 7 INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO (ITS) EN PACIENTES CON NUTRICIÓN PARENTERAL TOTAL (NPT) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN SERVICIOS ADULTO.

Título	Tasa ITS/NPT en Adultos
Descripción y Racionalidad	Tasa ITS/ días NPT x 1000 días de exposición a nutrición parenteral
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITS asociadas a NPT en servicios de adultos
Denominador	N° total de días de NPT en adultos
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,2 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Médico Quirúrgico y UPC Adulto
Responsable	Enfermera del PCI

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	Vigencia: 5 años
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022

INDICADOR N° 8 INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO (ITS) EN PACIENTES CON NUTRICION PARENTERAL TOTAL (NPT) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UTI PEDIATRICA.

Titulo	Tasa ITS/NPT en UTI Pediátrica
Descripción y Racionalidad	Tasa ITS/ días NPT x 1000 días de exposición a nutrición parenteral
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITS asociadas a NPT en UTI pediátrica
Denominador	N° total de días de NPT en UTI Pediátrica
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,1 según la tasa nacional de IAAS
Área de acción	UTI Pediátrica
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 9 INFECCIONES DEL TORRENTE SANGUINEO (ITS) EN PACIENTES CON CATETER UMBILICAL (CU) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNIDAD DE NEONATOLOGIA.

Titulo	Tasa ITS/CU en Neonatología
Descripción y Racionalidad	Tasa ITS/ días CU x 1000 días de exposición a catéter
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de ITS asociadas a CU en Neonatología
Denominador	N° total de días de Catéter umbilical en Neonatología
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,5 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Neonatología - UPC Neonatal
Responsable	Enfermera del PCI

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

INDICADOR N° 10 INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS EN PACIENTES CON VENTILACION MECANICA INVASIVA (VMI) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UPC ADULTO.

Titulo	Tasa IRB/VMI en UPC Adulto
Descripción y Racionalidad	Tasa IRB/días VMI x 1000 días de ventilación mecánica
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IRB asociadas a VMI en UPC Adulto
Denominador	N° total de días de VMI en UPC Adulto
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 7,5 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	UCI COVID, UPC NO COVID, UTI COVID.
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 11 INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS EN PACIENTES CON VENTILACION MECANICA INVASIVA (VMI) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UTI PEDIATRICA.

Titulo	Tasa IRB/VM en UTI Pediátrica
Descripción y Racionalidad	Tasa IRB/días VMI x 1000 días de ventilación mecánica
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IRB asociadas a VMI en UTI Pediátrica
Denominador	N° total de días de VMI en UTI Pediátrica
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 2,9 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	UTI pediátrica
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	

INDICADOR N° 12 INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS EN PACIENTES CON VENTILACION MECANICA INVASIVA (VMI) EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UTI NEONATAL.

Título	Tasa IRB/VM en UTI Neonatal
Descripción y Racionalidad	Tasa IRB/días VMI x 1000 días de ventilación mecánica
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IRB asociadas a VMI en UTI neonatal
Denominador	N° total de días de VMI en UTI neonatal
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 6,3 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	UTI neonatal
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 13 ENDOMETRITIS PUERPERAL (EP) EN PARTO VAGINAL.

Título	Tasa Endometritis puerperal (EP) en parto vaginal
Descripción y Racionalidad	Tasa EP/partos vaginales X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de EP asociadas a parto vaginal
Denominador	N° total de pacientes con parto vaginal
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, libro de partos, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,3 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio de Ginecología y Obstetricia
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

INDICADOR N° 14 ENDOMETRITIS PUERPERAL (EP) EN PACIENTES CON PARTO CESAREA CON TRABAJO DE PARTO.

Titulo	Tasa Endometritis puerperal (EP) en parto cesárea con trabajo de parto
Descripción y Racionalidad	Tasa EP/partos cesáreas con trabajo de parto X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de EP asociadas a parto cesárea con trabajo de parto
Denominador	N° total de pacientes con parto cesárea con trabajo de parto
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,4 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio de Ginecología y Obstetricia/ Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 15 ENDOMETRITIS PUERPERAL (EP) EN PACIENTES CON PARTO CESAREA SIN TRABAJO DE PARTO.

Titulo	Tasa Endometritis puerperal (EP) en parto cesárea sin trabajo de parto
Descripción y Racionalidad	Tasa EP/partos cesáreas sin trabajo de parto X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de EP asociadas a parto cesárea sin trabajo de parto
Denominador	N° total de pacientes con parto cesárea sin trabajo de parto
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,1 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio de Ginecología y Obstetricia/ Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	Vigencia: 5 años
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	Fecha Aprobación: Noviembre 2017
Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022		

INDICADOR N° 16 INFECCION DE HERIDA OPERATORIA (IHO) EN COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA.

Titulo	Tasa Infección de herida operatoria en colecistectomía por laparoscopia
Descripción y Racionalidad	Tasa IHO/ intervenciones de colecistectomías por laparoscopia X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IHO en colecistectomía por laparoscopia
Denominador	N° total de pacientes operados de intervenciones de colecistectomía por laparoscopia
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,2 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico quirúrgico/Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 17 INFECCION DE HERIDA OPERATORIA (IHO) EN COLECISTECTOMIA POR LAPAROTOMIA.

Titulo	Tasa Infección de herida operatoria en colecistectomía por laparotomía
Descripción y Racionalidad	Tasa IHO/ intervenciones de colecistectomías por laparotomía X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IHO en colecistectomía por laparotomía
Denominador	N° total de pacientes operados de intervenciones de colecistectomía por laparotomía
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,9 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico quirúrgico/Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

INDICADOR N° 18 INFECCION DE HERIDA OPERATORIA (IHO) EN INTERVENCIONES DE HERNIA INGUINAL EN ADULTO.

Título	Tasa Infección de herida operatoria en intervenciones de hernia inguinal en adultos
Descripción y Racionalidad	Tasa IHO/intervenciones de hernia inguinal en adultos X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IHO de intervenciones de hernia inguinal en adulto
Denominador	N° total de pacientes operados de intervenciones de hernia inguinal en adultos
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,4 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico quirúrgico/Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 19 INFECCION DE HERIDA OPERATORIA (IHO) EN CESAREA.

Título	Tasa Infección de herida operatoria en cesárea
Descripción y Racionalidad	Tasa IHO/ operaciones cesáreas X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IHO en cesáreas
Denominador	N° total de pacientes operadas de cesáreas
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación.
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,8 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio de Ginecología y Obstetricia/Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	Vigencia: 5 años
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022

INDICADOR N° 20 INFECCION DE HERIDA OPERATORIA (IHO) EN PROTESIS DE CADERA.

Titulo	Tasa Infección de herida operatoria en prótesis de cadera
Descripción y Racionalidad	Tasa IHO/ intervenciones de prótesis de cadera X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de IHO en prótesis de cadera
Denominador	N° total de pacientes operados de intervenciones de prótesis de cadera
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, libro de pabellón, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,8 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio Médico quirúrgico/Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI

INDICADOR N° 21 INFECCION INTESTINAL EN PACIENTES LACTANTES.

Titulo	Tasa Infección Intestinal en pacientes hospitalizados en servicio de lactantes
Descripción y Racionalidad	Tasa Infección intestinal en pacientes hospitalizados en servicio de lactante/ días de hospitalización en servicio lactante X 1000 días de hospitalización
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de infección intestinal en pacientes hospitalizados en servicio de lactante
Denominador	N° total de días de hospitalización en servicio de lactante
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,7 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio de Pediatría-UTI Pediátrica
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

INDICADOR N° 22 INFECCION INTESTINAL EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN NEONATOLOGIA.

Titulo	Tasa Infección intestinal en pacientes hospitalizados en Neonatología
Descripción y Racionalidad	Tasa Infección intestinal en pacientes hospitalizados en Neonatología/días de hospitalización en neonatología X 1000 días de hospitalización
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de infecciones intestinales en pacientes hospitalizados en Neonatología
Denominador	N° total de días de hospitalización en Neonatología
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,00 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Unidad de Neonatología – UTI Neonatal
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 23 INFECCION RESPIRATORIA VIRAL AGUDA (IRVA) EN LACTANTES.

Titulo	Tasa Infecciones respiratorias virales agudas en lactantes
Descripción y Racionalidad	Tasa Infección respiratorias virales agudas en lactantes/ días de hospitalización de lactantes X 1000 días de hospitalización
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de infecciones respiratorias virales agudas en lactantes
Denominador	N° total de días de hospitalización de lactantes
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,4 según la tasa nacional de IAAS
Área de aplicación	Servicio de Pediatría-UTI Pediátrica
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

INDICADOR N° 24 SINDROME DIARREICO AGUDO POR *CLOSTRIDIUM DIFFICILE* EN PACIENTES ADULTOS.

Titulo	Tasa de síndrome diarreico agudo por <i>Clostridium difficile</i> en pacientes adultos
Descripción y Racionalidad	Tasa Síndrome diarreico agudo por <i>Clostridium difficile</i> en pacientes adultos/ días de hospitalización de adultos X 1000 días de hospitalización
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de síndrome diarreico agudo por <i>Clostridium difficile</i> en pacientes adultos
Denominador	N° total de días de hospitalización en servicios de adultos
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 0,29 según epidemiología local
Área de aplicación	Servicio de Médico Quirúrgico, UTI Adulto y Maternidad
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR N° 25 ENDOFTALMITIS EN PACIENTES INTERVENIDOS POR CATARATAS.

Titulo	Tasa Endoftalmitis en pacientes intervenidos por cataratas
Descripción y Racionalidad	Tasa Endoftalmitis / Intervenciones quirúrgicas por cataratas X 100 procedimientos
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de Endoftalmitis
Denominador	N° total de pacientes operados por cataratas
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, libro de pabellón, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS, fichas clínicas.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 2 según bibliografía
Área de aplicación	Servicio Pabellón
Responsable	Enfermera del PCI.

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud		

ANEXO 7: Indicadores locales y umbral de cumplimiento 2020

INDICADOR N° 1 INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO (ITU) EN PACIENTES CON CATETER URINARIO A PERMANENCIA (CUP) EN PACIENTES SOMETIDOS A INTERVENCIONES UROLÓGICAS.

Título	Tasa ITU/CUP en pacientes sometidos a intervenciones urológicas
Descripción y Racionalidad	Tasa ITU CUP/ días CUP x 1000 días de exposición a catéter
Dominio	Resultado
Numerador	N° de ITU asociadas a CUP en pacientes sometidos a intervenciones urológicas
Denominador	N° total de días de CUP en pacientes sometidos a intervenciones urológicas
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo recomendado	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 5,3
Área de aplicación	Servicio Médico Quirúrgico - UPC.
Responsable	Enfermera del PCI.

INDICADOR LOCAL N° 2 NEUMONÍAS ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD NO RELACIONADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA EN MÉDICO QUIRÚRGICO.

Título	Tasa Neumonías no relacionadas a ventilación mecánica en Médico Quirúrgico
Descripción y Racionalidad	Tasa Neumonías/ días de hospitalización x 1000 días de hospitalización
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de Neumonías no relacionadas a ventilación mecánica en Médico Quirúrgico
Denominador	N° total de días de pacientes hospitalizados en Médico Quirúrgico
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, CENSO, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 1,5
Área de aplicación	Servicio Médico Quirúrgico
Responsable	Enfermera del PCI

	CODIGO: HSC-GC-71	Versión: 05 Vigencia: 5 años Fecha Aprobación: Noviembre 2017 Fecha Término Vigencia: Noviembre 2022
	CARACTERISTICA : GCL 3.2	
	Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención De Salud	

INDICADOR LOCAL N° 3 NEUMONÍAS ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD NO RELACIONADAS A VENTILACIÓN MECÁNICA EN UPC ADULTO.

Titulo	Tasa Neumonías/Días de Hospitalización en UPC Adulto
Descripción y Racionalidad	Tasa Neumonías / días de hospitalización x 1000 días de hospitalización
Tipo de indicador	Resultado
Numerador	N° de Neumonías no relacionadas a ventilación mecánica en UPC Adulto
Denominador	N° total de días de pacientes hospitalizados en UPC Adulto
Fuente de datos	Formularios de vigilancia activa, CENSO, consolidado de vigilancia de IAAS en servicios clínicos, notificaciones de IAAS.
Muestreo	Total de pacientes expuestos durante el periodo de observación
Periodicidad	Mensual
Umbral	< 2,9
Área de aplicación	UCI COVID, UPC NO COVID, UTI COVID.
Responsable	Enfermera del PCI.